

Реестр

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов
инфраструктурных объектов, транспортных средств
общественного транспорта и транспортных маршрутов

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№п\п	Наименование (вид) объекта социальной инфраструктуры (далее – ОСИ)	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категория населения	Категория инвалидов	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАУ «ОК «Юность» ОК «Юность»	г. Киселевск , ул. Советская 1а	1	ОК «Юность»	Оперативное управление	Комитет по спорту и молодежной политике	Физкультурно-оздоровительные , прокат спорт инвентаря	Все	ВНД, ДУ	Нет
2	МАУ «ОК «Юность» Стадион «Шахтер»	г. Киселевск , ул. Советская 1	2	Стадион «Шахтер»	Оперативное управление	Комитет по спорту и молодежной политике	Физкультурно-оздоровительные , прокат спорт инвентаря	Все	ВНД, ДУ	Нет
3	МБУ ДО «СШ»	г. Киселевск , ул. Советская 1	1	МБУ ДО «СШ»	Оперативное управление	Комитет по спорту и молодежной политике	Образование дополнительное детей и взрослых	Все	ВНД, ДУ	Нет
4	МБУ ДО «СШ»	г. Киселевск , ул. Ленина, 40	2	МБУ ДО «СШ»	Оперативное управление	Комитет по спорту и молодежной политике	Образование дополнительное детей и взрослых	Все	ВНД, ДУ	Нет

№п/п	3.Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности(в т.ч. для различных категорий инвалидов)	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат(по состоянию доступности)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата актуализации и информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Доступен частично	ВНД ДУ	Да	Индивидуальное решение с ТСП		ДУ		ДУ	2023г
2	Доступен частично	ВНД ДУ	Да	Индивидуальное решение с ТСП		ДУ		ДУ	2023г
3	Доступен частично	ВНД ДУ	Да	Индивидуальное решение с ТСП		ДУ		ДУ	2023г
4	Доступен частично	ВНД ДУ	Да	Индивидуальное решение с ТСП		ДУ		ДУ	2023г

№ п/п	Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта					
		Расстояние до объекта от остановки	Время движения (пешком)	Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути(да, нет)	Перекрестки : нерегулируемые,; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет	Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет	Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) , их обустройство для инвалидов на коляске : да, нет
1	21	22	23	24	25	26	27
1	Р-н Красный камень –ОК «Юность» Р-н Обувной фабрики –ОК «Юность» Р-н 12-й шахты – ОК «Юность» Р-н Афонино – ОК «Юность»	50 м	2 мин	нет	нет	нет	нет
2	Р-н Красный камень – стадион «Шахтер» Р-н Обувной фабрики – стадион «Шахтер» Р-н 12-й шахты – стадион «Шахтер» Р-н Афонино – стадион «Шахтер»	20 м	1 мин	нет	нет	нет	нет
3	Р-н Красный камень –МБУ ДО «СШ» Р-н Обувной фабрики – МБУ ДО «СШ» Р-н 12-й шахты – МБУ ДО «СШ» Р-н Афонино – МБУ ДО «СШ»	10м	1мин	нет	нет	нет	нет
4	Р-н Красный камень – МБУ ДО «СШ» Р-н Обувной фабрики –	150м	15мин	нет	нерегулируемый перекресток	нет	нет

МБУ ДО «СШ» Р-н 12-й шахты – МБУ ДО «СШ» Р-н Афонино – МБУ ДО «СШ»							
--	--	--	--	--	--	--	--